

APPEL D'OFFRES OUVERT SUR OFFRES DE PRIX
N° 5/P.U.M5A/2008 (lot N° 3)
SEANCE PUBLIQUE

l'achat et installation de matériel et de mobilier de bureau

BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF

N° Prix	DÉSIGNATIONS DES ARTICLES	Qté	Prix Unitaire en DH (hors TVA)		Prix Total (H.T)
			En chiffres	En lettres	
1	Estrade en bois épaisseur 38 mm , avec champs en PVC piétement et voile en panneau même finition que le plateau , composé de 2 plans de travail , DIM : (L x P x H en mm : 2000 x 900 x 730)	01			
2	Fauteuil pour estrade en véritable cuir 1 er choix , dossier haut monocoque , avec accoudoirs , tournant et roulant sur 5 branches avec système à gaz basculant	06			
3	Pupitre de conference réalisé en bois, haute résistance, équipé d'une lampe intégrée	01			
4	Fourniture de rideaux en tissu et voilage : y compris tringle en Alu, crochets, tissu, voile et autres accessoires d'installation de dimension : Largeur : 3 m - Hauteur : 2,50 m (environ)	12			
5	Table de réunion en bois , pour 18 personnes, en forme ovale . DIM : (L x P x H en mm : 6000 x 2000 x 730) composé de : -4 bureau de travail en bois , épaisseur 38 mm avec champs en PVC piétements et voile en panneau , DIM : (L x P x H en mm :2000 x 900 x 730) -2 Demi cercle en bois , épaisseur 38 mm avec champs en PVC pietements métalliques en tube carré de 70 x 70 mm , couleur gris ALU, DIM : (L x P x H en mm :2000 x 1000 x 730)	01			
6	Fauteuils pour table de réunion en tissu 1er choix, dossier et assise monocoque avec accoudoirs, tournant et roulant sur roulettes	18			

N° Prix	DÉSIGNATIONS DES ARTICLES	Qté	Prix Unitaire en DH (hors TVA)		Prix Total (H.T)
			En chiffres	En lettres	
7	<p>Fourniture et Pose de Fauteuil de conférence en tissu,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fauteuils avec flans fermés, base d'appui au sol pour chaque siège - Revêtement tissu 1er choix, couleur au choix de l'administration - Hauteur hors tout : 89 cm - Hauteur d'assise : 45 cm - Profondeur hors tout en position : 81,5 cm - Entraxe entre siège : 52 cm - piètement latéral <p>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES COMPOSANTS</p> <p>Structure :</p> <p>Flanc structure en tube d'acier ovale 60x30 mm.</p> <p>Panneau de fermeture en thermoplastique revêtu de tissu</p> <p>Plaque de fixation assise tôle estampée, épaisseur 2 mm</p> <p>Goujons de rotation assise en acier diamètre 12mm avec protection mouvement en thermoplastique noir</p> <p>Plaque d'ancrage au sol en tôle estampée, épaisseur 3 mm</p> <p>Finition des structures vernissage à la poudre époxy polyester thermodurcissable, épaisseur 80/100 microns, inrayable .</p> <p>Appui-bras en multiplis de hêtre, épaisseur 20mm - finition avec verni thermodurcissable</p> <p>ASSISE ET DOSSIER :</p> <p>Support assise et dossier : multiplis en hêtre épaisseur 12mm.</p> <p>Rembourrage assise : polyuréthane expansé indéformable à combustion retardée. POLIA TEX T 40 RC 5E, épaisseur 72mm.</p> <p>Revêtements - selon nuancier-</p> <p>MOUVEMENTS :</p> <p>Mouvement assise : basculement à gravité</p> <p>Accessoires en option à prévoir sur l'ensemble de la salle de conférence : - Numérotation des places.</p> <p>Disposition en courbe, Réaction au feu</p> <p>Essai d'absorption acoustique ISO 354, Essais structurels :résistance au choc du siège</p> <p>Essai de choc contre le dossier et l'accoudoir</p> <p>résistance à l'effort de basculement du siège</p> <p>Assises multiples résistance aux chocs répétés</p>	204			
TOTAL GÉNÉRAL (H.T)					
T.V.A (20%)					

N° Prix	DÉSIGNATIONS DES ARTICLES	Qté	Prix Unitaire en DH (hors TVA)		Prix Total (H.T)
			En chiffres	En lettres	
TOTAL GÉNÉRAL (T.T.C)					